



- 
- ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- 
- 
- STAN ISTNIEJĄCY
- 
- 
- ELEMENTY PROJEKTOWANE

**PI**  
Okładzina ceramiczna, spoina np flexfuge, przy listwach i narożach spoina silikonowa  
Powłoka hydroizolacyjna np MB 2K  
Grunt np KIESOL 1:1 z wodą  
Warstwa spadkowa gr: 4 cm  
Chudy beton gr: 15 cm  
Podsypka zagęszczona gr: 20 cm

**P2**  
Okładzina ceramiczna, spoina np flexfuge, przy listwach i narożach spoina silikonowa  
Powłoka hydroizolacyjna np MB 2K  
Grunt np KIESOL 1:1 z wodą  
Płyta stropowa gr: 15 cm  
Tynk cementowy gr: 1,5 cm  
Wyprawa elewacyjna mineralna

**SCI**  
Mata ochronna, powyżej poziomu terenu wyprawa elewacyjna mineralna  
Tynk cementowy gr: 1,5 cm  
Powłoka hydroizolacyjna np MB 2K  
Grunt np KIESOL 1:1 z wodą  
Ściana z bloczków betonowych

**SC2**  
Wyprawa elewacyjna mineralna  
Tynk cementowy gr: 1,5 cm  
Powłoka hydroizolacyjna np MB 2K  
Grunt np KIESOL 1:1 z wodą  
Ściana z bloczków betonowych

Wymagania ogólne - hydroizolacje  
1. Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej.  
2. Materiały powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża.  
3. Izolacja pozioma powinna w sposób ciągły (bez przerw) przechodzić w izolację pionową.

<b>Tytuł opracowania:</b> Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ZPO. <b>Obiekt:</b> Budynek ZPO (Szkoła Podstawowa) Gmina: Strzelce Opolskie, Powiat: Strzelce Opolskie, ul. Szkolna 3 Obręb: Rozmierka 0068, Jednostka ewidencyjna: 166105_5 Działka nr 31			<b>Inwestor:</b> Gmina Strzelce Opolskie Plac Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie		<b>Pracownia projektowa:</b> TDM PROJEKT Marcin Gasz 47-330 Januszkowice ul. Wolności 4 e-mail: biuro.tdmprojekt@gasz.pl tel: 696 675 333 <b>TDM PROJEKT</b>						
<b>Branża:</b> Architektura		<b>A</b>	<b>Faza:</b> Architektoniczno-budowlany		<b>Rysunek:</b> Przekrój		<b>Nr rysunku:</b> S-01		<b>Skala:</b> 1:50		
<b>Projektant architektury:</b> mgr inż. arch. Marcin Gasz upr. bud. MA/096/19 bez ogr. w spec. arch.					<b>Sprawdzający:</b> mgr inż. arch. Beata Gabryelska upr. bud. UAN 7342/96/91 bez ogr. w spec. arch.					<b>Opracował:</b> mgr inż. arch. Marcin Gasz upr. bud. MA/096/19 bez ogr. w spec. arch.	
<b>Data:</b> Maj 2021			<b>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</b> - Ustawa o ochronie praw autorskich Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994 r. <b>UWAGA:</b> Wymiary należy skontrolować ze stanem istniejącym na placu budowy ! W przypadku wystąpienia różnic konsultować z projektantem !								